



## MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO



### ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 18-D

### PREGÃO ELETRÔNICO N° 20/2024

### PROCESSO LICITATÓRIO 2132

No dia 22 de Novembro de 2024, no(a) **MUNICÍPIO DE COLORADO DO OESTE/RO**, inscrito(a) no CNPJ 04.391.512/0001-87, com sede à AV. PAULO DE ASSIS n° 4.132 CEP 76993-000 – Colorado do Oeste-RO neste ato legalmente representado por **JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA**, portador do CPF n° **22305122349**, RESOLVE registrar preços para eventual aquisição em face da apresentação da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

**Fornecedor: V & A DESCARTAVEIS LTDA** **CNPJ: 26.125.547/0001-07**

**Representante:** Vivaldo Alberto de Jesus Silva

**Telefone:** (69) 3301-7685

**Email:** contatodescartavel@outlook.com

**Endereço:** AV CAMPOS SALES, 1221 - AREAL, Porto Velho - RO - 76804-305

**Item: 63 Quantidade: 2,00 Unidade: KIT Marca: GLOBAL Modelo: 5ML Preço Unitário: R\$ 80,00 Valor Total: R\$160,00**

**Descrição:** TUBO PARA HEMOLISE, FABRICADO EM POLIPROPILENO E POLIESTIRENO, 12X75MM, 5ML. PACOTE 100 UND.'

**Item: 64 Quantidade: 5,00 Unidade: KIT Marca: GLOBAL Modelo: 12X120MM Preço Unitário: R\$ 70,00 Valor Total: R\$350,00**

**Descrição:** TUBO DE ENSAIO TUBO DE ENSAIO DE VIDRO TRANSPARENTE, SEM TAMPA, 12X120MM CAPACIDADE 9,5ML, 100UND

**Item: 75 Quantidade: 20,00 Unidade: KIT Marca: BIOCON Modelo: KIT Preço Unitário: R\$ 600,00 Valor Total: R\$12.000,00**

**Descrição:** ECO F TROPONINA I: TESTE PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE TECNOLOGIA IMUNOFLUORESCENTEQUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DE TROPONINA I, PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO E SANGUE TOTAL VENOSO COM RESULTADO EM ATÉ 10 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 0.05NG/ML A 20NG/ML.

**Item: 76 Quantidade: 20,00 Unidade: KIT Marca: ECO Modelo: TESTE RAPIDO Preço Unitário: R\$ 890,00 Valor Total: R\$17.800,00**

**Descrição:** ECO F CK-MB: TESTE RÁPIDO QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DO NÍVEL DA ISOENZIMA CREATINA QUINASE-MB (CK-MB), PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE SORO E SANGUE TOTAL VENOSO COM RESULTADO EM ATÉ 10 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 1.0NG/ML A 200NG/ML.

**Item: 77 Quantidade: 15,00 Unidade: KIT Marca: ECO Modelo: TESTE RAPIDO Preço Unitário: R\$ 890,00 Valor Total: R\$13.350,00**

**Descrição:** ECO F D-DÍMERO: TESTE PARA DIAGNÓSTICO RÁPIDO DE TECNOLOGIA IMUNOFLUORESCENTE QUANTITATIVO PARA DETECÇÃO DE D-DÍMERO, PELA METODOLOGIA DE FLUORESCÊNCIA UTILIZANDO EURÓPIO COMO MARCADOR, EM AMOSTRAS DE PLASMA, SANGUE TOTAL VENOSO E CAPILAR COM RESULTADO EM ATÉ 7 MINUTOS NO RANGE DE LEITURA DE 25NG/ML FEU A 5.000NG/ML FEU.

**Total: R\$ 43.660,00**

As especificações técnicas constantes do processo em epígrafe, assim como todas as obrigações e condições descritas na minuta da Ata de Registro de Preços e na Proposta de Preços integram esta ARP, independentemente de transcrição.

A validade desta Ata de Registro de Preços é até **24/11/2025**, a contar do dia **22/11/2024**.

A presente Ata de Registro de Preços, após lida e achada conforme, é assinada pelas partes.

**JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL**



**V & A DESCARTAVEIS LTDA**  
**26.125.547/0001-07**

Assinado de forma digital por:  
**Vivaldo Alberto de Jesus Silva**  
**34130209272**  
Dados: 22/11/2024 13:47:39





## Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87

Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro

www.coloradodooeste.ro.gov.br

### FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
<b>Ata Registro de Preço</b>	<b>V&amp;A DESCARTAVEIS</b>	<b>25/11/2024</b>
ID: <b>410303</b>	Processo	Documento
CRC: <b>B0B00222</b>		
Processo: <b>1-2132/2024</b>		
Usuário: <b>Monica Santos dos Anjos</b>		
Criação: <b>25/11/2024 09:15:03</b>	Finalização: <b>25/11/2024 09:17:41</b>	
MD5: <b>355658AA6EBFB7FAD9C4BE4B08038305</b>		
SHA256: <b>022A0DE51ABD627BF10F21221DFB4EFDCABF2ED852C9B180D06BAAC3383133B6</b>		

Súmula/Objeto:

**Ata Registro de Preço.**

### INTERESSADOS

0901-SEMUSA	COLORADO DO OESTE	RO	25/11/2024 09:15:03
-------------	-------------------	----	---------------------

### ASSUNTOS

3.3.90.30 - Material de Consumo - Laboratório	25/11/2024 09:15:03
---	---------------------

### ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	José Ribamar de Oliveira	Prefeito	25/11/2024 11:08:54
--	--------------------------	----------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 095/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site [transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br](http://transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br) informando o ID 410303 e o CRC B0B00222.